



**Componenti in acciaio inox
per l'industria
enologica e alimentare**

**Stainless steel components
for the wine making
and food industries**

Composants en acier inox
pour l'industrie œnologique
et alimentaire



Catalogo generale
General catalogue
Catalogue général

INDICE CATALOGO GENERALE

INDEX GENERAL CATALOGUE

INDEX CATALOGUE GÉNÉRAL

Valvole a sfera / Ball Valves / Vannes à sphère

pg. 3

Valvole a sfera a due vie massello / Two way full ball valves / Vannes à sphère pleine à deux voies

Valvole a sfera a tre vie / Three way ball valves / Vannes à sphère à trois voies

Valvole a farfalla (con sede in silicone)

pg. 11

Butterfly valves (with silicone seat)

Vannes à papillon (avec siège en silicon)

Valvole di sfiato (ricavate da lamiera stampata a freddo)

pg. 19

Breathing valves (made out of cold molding sheet steel)

Soupapes d'échappement (tirées de tôle pressées à froid)

Indicatori di livello, decantatori, divosfere

pg. 23

Level holders, decanters, spray balls

Indicateurs de niveau, decanteurs, spheres de lavage

Raccorderie

Pipe Fittings

Raccorderie



Morsetto / eno

Gas

Gas microfusa

Din (uni 405-11851)

Sms

Macon

Clamp

pg. 31

Specole

Sight glasses

Indicateurs de circulation



Din

Sms

Garolla

Clamp

pg. 57

Trapassi, flange, curve, tee, riduzioni a saldare e accessori

pg. 61

Concrete entry connections, flanges, welding bends, tees, reducers and fittings

Passages pour ciment brides, coudes, tee, reductions a souder et accessoires

Tutti i nostri prodotti sono in acciaio

Our products are in stainless steel

Tous nos produits sont en acier inox

INOX (AISI 304-316)

I pesi e le misure del catalogo sono approssimativi e non vincolanti. Possono essere rivisti se le circostanze lo rendessero necessario.

Prices and dimensions of our catalogue are approximate and unbinding. They can be revised if necessary.

Les poids et les mesures données dans notre catalogue sont approximatives et non liées. Elles peuvent être revues si les circonstances le rendent nécessaire.

VALVOLE A SFERA

BALL VALVES

VANNES À SPHÈRE



LE VALVOLE A SFERA POSSONO ESSERE FORNITE CON ATTUATORI PNEUMATICI


BALL VALVES CAN BE SUPPLIED WITH PNEUMATIC ACTUATORS

LES VANNES À SPHÈRE PEUVENT ÊTRE FOURNIES AVEC ACTUATEURS PNEUMATIQUES


VALVOLE A SFERA A DUE VIE MASSELLO

TWO WAY FULL BALL VALVES

VANNES À SPHERE PLEINE À DEUX VOIES



INOX AISI 304-316




FEMMINA /
FEMMINA GAS

FEMALE /
FEMALE GAS

FEMELLE /
FEMELLE GAS

DN	A	B	C	gr.
8	63	1/4"	71	415
10	63	3/8"	71	380
15	63	1/2"	71	340
20	69	3/4"	84	530
25	75	1"	96	690
32	94	1 1/4"	110	1145
40	104	1 1/2"	135	2175
50	115	2"	145	2875
65	147	2 1/2"	192	6160
80	167	3"	208	9935
90	178	3 1/2"	225	11710
100	195	4"	243	16160
120	232	5"	267	23520

art. 51




MASCHIO /
FEMMINA GAS

MALE /
FEMALE GAS

MÂLE / FEMELLE GAS

DN	A	B	C	gr.
15	71	1/2"	71	355
20	78	3/4"	84	545
25	84	1"	96	700
32	102	1 1/4"	110	1145
40	112	1 1/2"	135	2165
50	123	2"	145	2830
65	156	2 1/2"	192	6000
80	167	3"	208	9640
90	179	3 1/2"	225	11410
100	195	4"	243	15720
120	239	5"	267	22970

art. 52




MASCHIO /
MASCHIO GAS

MALE / MALE GAS

MÂLE / MÂLE GAS

DN	A	B	C	gr.
15	78	1/2"	71	370
20	87	3/4"	84	560
25	93	1"	96	710
32	110	1 1/4"	110	1145
40	120	1 1/2"	135	2155
50	131	2"	145	2785
65	165	2 1/2"	192	5840
80	167	3"	208	9345
90	180	3 1/2"	225	11110
100	195	4"	243	15275
120	246	5"	267	22420

art. 53




FLANGIA /
FEMMINA GAS

FLANGE /
FEMALE GAS

BRIDE / FEMELLE GAS

DN	A	B	C	gr.
10	71	3/8"	92	870
15	71	1/2"	94	850
20	79	3/4"	107	1140
25	87	1"	122	1425
32	102	1 1/4"	140	2205
40	116	1 1/2"	162	3420
50	125	2"	171	4605
65	156	2 1/2"	218	8070
80	168	3"	237	12030
90	179	3 1/2"	255	14030
100	195	4"	264	18550
120	228	5"	290	25750

art. 54




FLANGIA /
MASCHIO GAS

FLANGE /
MALE GAS

BRIDE / MÂLE GAS

art. 55

DN	A	B	C	gr.
15	78	1/2"	94	865
20	88	3/4"	107	1155
25	96	1"	122	1435
32	110	1 1/4"	140	2205
40	124	1 1/2"	162	3410
50	133	2"	171	4560
65	165	2 1/2"	218	7910
80	168	3"	237	11735
90	180	3 1/2"	255	13730
100	195	4"	264	18105
120	235	5"	290	25200




MORSETTO /
MORSETTO

MORSETTO /
MORSETTO

MORSETTO /
MORSETTO

art. 56

DN	A	G	C	gr.
32	103	40	112	1275
40	112	50	135	2075
50	123	60	145	3070
65	158	70	192	5040
80	167	80	208	9385
90	179	100	225	11190
100	195	100	243	15635
120	224	120	267	21420




FEMMINA GAS /
MORSETTO

FEMALE GAS /
MORSETTO

FEMELLE GAS /
MORSETTO

art. 57

DN	A	B	G	gr.
32	99	1 1/4"	40	1600
40	108	1 1/2"	50	2680
50	119	2"	60	3510
65	153	2 1/2"	70	6725
80	167	3"	80	10355
90	179	3 1/2"	100	12270
100	195	4"	100	16715
120	228	5"	120	23795




MASCHIO GAS /
MORSETTO

MALE GAS /
MORSETTO

MÂLE GAS /
MORSETTO

art. 58

DN	A	B	G	gr.
32	107	1 1/4"	40	1600
40	116	1 1/2"	50	2670
50	127	2"	60	3460
65	162	2 1/2"	70	6565
80	167	3"	80	10055
90	180	3 1/2"	100	11970
100	195	4"	100	16270
120	235	5"	120	23245




FLANGIA /
MORSETTO

FLANGE /
MORSETTO

BRIDE /
MORSETTO

art. 59

DN	A	G	C	gr.
32	107	40	140	2660
40	120	50	162	3925
50	129	60	171	5235
65	161	70	218	8635
80	168	80	237	12445
90	180	100	255	14590
100	195	100	264	19100
120	224	120	290	26025




art. 60

FLANGIA / FLANGIA

FLANGE / FLANGE

BRIDE / BRIDE

DN	A	PN6	PN10	gr.
25	98	100	115	2160
32	110	120	140	3265
40	128	130	150	4665
50	135	140	165	6340
65	164	160	185	9980
80	169	190	200	14125
90	180	210	220	16350
100	195	210	220	20935
120	224	240	250	27980




art. 61

FEMMINA GAS / MACON

FEMALE GAS / MACON

FEMELLE GAS / MACON

DN	A	B	C	gr.
40	116	40	1"1/2	2175
50	125	50	2"	2900
50	138	60	2"	3100
65	156	70	2"1/2	6175
80	168	80	3"	9710
90	178	100	3"1/2	11460
100	196	100	4"	15980




art. 62

MASCHIO GAS / MACON

MALE GAS / MACON

MÂLE GAS / MACON

DN	A	B	C	gr.
40	124	40	1"1/2	2165
50	133	50	2"	2855
50	146	60	2"	3055
65	165	70	2"1/2	6015
80	168	80	3"	9415
90	179	100	3"1/2	11160
100	196	100	4"	15535




art. 63

FLANGIA
QUADRATA / MACON

SQUARE FLANGE / MACON

BRIDE CARRÉ / MACON

DN	A	B	CxC	gr.
40	124	40	100	2530
50	131	50	100	3225
50	148	60	100	3425
65	158	70	120	6395
80	163	80	140	10285
90	179	100	140	11910
100	196	100	140	16475




art. 64

FEMMINA GAS /
ENOLOGICO + TAPPO

FEMALE GAS /
OENOLOGICAL
WITH CAP

FEMELLE GAS /
OENOLOGIQUE
AVEC BOUCHON

DN	A	B	C	gr.
25	87	25	96	850
25	87	30	96	900
32	105	40	110	1400
40	117	50	135	2550




MASCHIO GAS /
ENOLOGICO + TAPPO

MALE GAS /
OENOLOGICAL
WITH CAP

MÂLE GAS /
OENOLOGIQUE
AVEC BOUCHON

DN	A	B	C	gr.
25	96	25	96	850
25	96	30	96	900
32	113	40	110	1400
40	125	50	135	2550

art. 65




FLANGIA /
ENOLOGICO + TAPPO

FLANGE /
OENOLOGICAL
WITH CAP

BRIDE / OENOLOGIQUE
AVEC BOUCHON

DN	A	B	C	gr.
25	98	30	122	1640
32	112	40	140	2450
40	123	50	162	3770

art. 66




FEMMINA GAS /
FEMMINA DIN

FEMALE GAS /
FEMALE DIN

FEMELLE GAS /
FEMELLE DIN

DN	A	B	C	gr.
15	71	34 - 8	71	405
20	82	44 - 6	84	630
25	88	52 - 6	96	760
32	104	58 - 6	110	1345
40	116	65 - 6	135	2315
50	125	78 - 6	145	3050
65	156	95 - 6	192	6250
80	168	110 - 4	208	9935
100	196	130 - 4	243	13560
125	244	160 - 4	267	21825

art. 67




MASCHIO GAS /
FEMMINA DIN

MALE GAS /
FEMALE DIN

MÂLE GAS /
FEMELLE DIN

DN	A	B	C	gr.
15	78	34 - 8	71	410
20	91	44 - 6	84	660
25	97	52 - 6	96	770
32	112	58 - 6	110	1345
40	124	65 - 6	135	2305
50	133	78 - 6	145	3005
65	165	95 - 6	192	6090
80	168	110 - 4	208	9640
100	196	130 - 4	243	15615
125	251	160 - 4	267	23345

art. 68




FEMMINA DIN /
FEMMINA DIN

FEMALE DIN /
FEMALE DIN

FEMELLE DIN /
FEMELLE DIN

DN	A	B	C	gr.
15	85	34 - 8	71	465
20	95	44 - 6	84	740
25	101	52 - 6	96	830
32	114	58 - 6	110	1545
40	128	65 - 6	135	2455
50	135	78 - 6	145	3225
65	164	95 - 6	192	6340
80	169	110 - 4	208	9935
100	197	130 - 4	243	15955
125	256	160 - 4	267	24270

art. 69




MASCHIO GIRELLA DIN /
FEMMINA DIN

ROUND NUT DIN /
FEMALE DIN

ÉCROU DIN / FEMELLE DIN

DN	A	B	C	gr.
15	85	34 - 8	71	530
20	95	44 - 6	84	810
25	108	52 - 6	96	1020
32	119	58 - 6	110	1595
40	131	65 - 6	135	2555
50	141	78 - 6	145	3350
65	171	95 - 6	192	6745
80	179	110 - 4	208	10570
100	206	130 - 4	243	16975

art. 70




FLANGIA /
FEMMINA DIN

FLANGE /
FEMALE DIN

BRIDE / FEMELLE DIN

DN	A	B	C	gr.
25	100	52 - 6	122	1495
32	112	58 - 6	140	2405
40	128	65 - 6	162	3560
50	135	78 - 6	171	4780
65	164	95 - 6	218	8160
80	169	110 - 4	237	12030
100	196	130 - 4	264	18445
125	240	160 - 4	290	26125

art. 71




MASCHIO GIRELLA DIN /
MORSETTO

ROUND NUT DIN /
MORSETTO

ÉCROU DIN /
MORSETTO

DN	A	G	M.G.	gr.
32	114	40	32	1850
32	113	40	40	1930
40	124	40	40	2760
40	124	50	40	2920
40	120	50	50	3170
50	134	50	50	3550
50	142	60	50	3805
57	146	60	65	6740
65	169	70	65	7220
80	179	80	80	10985
100	205	100	100	17630

art. 72




CLAMP / CLAMP

TRI CLOVER

CLAMP / CLAMP

DN	A	B	C	gr.
15	88.5	25.4	71	515
20	88.5	25.4	71	440
25	91	50.4	97	810
38	108	50.4	114	1315
51	121	64	145	2945
63	165	77.4	192	5840
76	159	90.9	208	8085
101	195	118.9	243	15495

art. 73



VALVOLA PER
RIEMPIMENTO
DAMIGIANE

DEMIJOHNS
FILLING VALVE

SOUPAPE DE
REMPLISSAGE POUR
DAMES

DN	A	B	C	gr.
25	250	25	140	960
30	250	25	140	970
35	250	25	140	980

art. 90



VALVOLA A SFERA DN150 SMONTABILE

DEMOUNTABLE BALL VALVE DN150

VANNE À SPHERE DN150 DÉMONTABLE



VALVOLA A SFERA CON ATTUATORE
PNEUMATICO

BALL VALVE WITH DOUBLE ACTING OR SPRING
RETURN PNEUMATIC ACTUATOR

VANNE À SPHERE AVEC ACTUATEUR
PNEUMATIQUE



VALVOLA A SFERA SMONTABILE


DEMOUNTABLE BALL VALVE

VANNE À SPHERE DÉMONTABLE


VALVOLE A SFERA A TRE VIE

THREE WAY BALL VALVES

VANNES À SPHÈRE À TROIS VOIES



INOX AISI 304




FEMMINA GAS

FEMALE GAS

FEMELLE GAS

DN	A	B	C	gr.
25	92	1"	120	-
32	115	1"1/4	120	-
40	122	1"1/2	170	-
50	146	2"	170	-
65	196	2"1/2	240	-
80	232	3"	240	-
100	256	4"	240	-

art. 100




MORSETTO

MORSETTO

MORSETTO

DN	A	G	C	gr.
32	114	40	120	-
40	130	50	170	-
50	154	60	170	-
65	206	70	240	-
80	245	80	240	-
100	267	100	240	-
120	315	120	330	-

art. 102




FEMMINA DIN 11851

FEMALE DIN 11851

FEMELLE DIN 11851

DN	A	B	C	gr.
25	124	52 - 6	120	-
32	136	58 - 6	120	-
40	142	65 - 6	170	-
50	164	78 - 6	170	-
65	217	95 - 6	240	-
80	249	110 - 4	240	-
100	270	130 - 4	240	-
125	313	160 - 4	330	-

art. 104



FLANGIA

FLANGE

BRIDE

DN	A	B	C	gr.
25	125	100	120	-
32	145	120	120	-
40	160	130	170	-
50	180	140	170	-
65	225	160	240	-
80	245	190	240	-
100	275	210	240	-
125	333	240	330	-

art. 106

VALVOLE A FARFALLA

BUTTERFLY VALVES

VANNES À PAPILLON



LE VALVOLE A FARFALLA POSSONO ESSERE FORNITE CON ATTUATORI PNEUMATICI


BUTTERFLY VALVES CAN BE SUPPLIED WITH PNEUMATIC ACTUATORS

LES VANNES PAPILLONS PEUVENT ÊTRE FOURNIES AVEC ACTUATEURS PNEUMATIQUES


VALVOLE A FARFALLA

BUTTERFLY VALVES

VANNES À PAPILLON



INOX AISI 304-316




art. 149

MASCHIO / FEMMINA GAS

MALE / FEMALE GAS

MÂLE / FEMELLE GAS

DN	A	B	C	gr.
25	34	1"	1"	1950
32	34	1"1/4	1"1/4	2050
40	38	1"1/2	1"1/2	2520
50	38	2"	2"	3000
65	40	2"1/2	2"1/2	3380
80	42	3"	3"	5600
100	44	4"	4"	5850




art. 150

FEMMINA GAS /
SALDARE

FEMALE GAS /
WELDING

FEMELLE GAS / À
SOUDER

DN	A	B	gr.
25	34	1"	1900
32	34	1"1/4	1970
40	38	1"1/2	2440
50	38	2"	2900
65	40	2"1/2	3280
80	42	3"	5500
100	44	4"	5740




art. 151

FEMMINA /
FEMMINA GAS

FEMALE /
FEMALE GAS

FEMELLE /
FEMELLE GAS

DN	A	B	C	gr.
25	34	79	1"	2090
32	34	85	1"1/4	2170
40	38	92	1"1/2	2680
50	38	105	2"	3190
65	40	125	2"1/2	3610
80	42	137	3"	6050
100	44	157	4"	6310




art. 152

MASCHIO /
MASCHIO GAS

MALE / MALE GAS

MÂLE / MÂLE GAS

DN	A	B	gr.
25	34	1"	2040
32	34	1"1/4	2110
40	38	1"1/2	2600
50	38	2"	3110
65	40	2"1/2	3500
80	42	3"	5940
100	44	4"	6200




SALDARE O
MANDRINARE

WELDING OR EXPANDING

SOUDER OU
MANDRINER

DN	A	B	gr.
25	34	28	725
32	34	34	805
40	38	40	990
50	38	52	1270
65	40	70	1755
80	42	85	2300
100	44	101.6	2300

art. 153




MASCHIO GAS /
SALDARE

MALE GAS /
WELDING

MÂLE GAS / À SOUDER

DN	A	B	gr.
25	34	1"	1875
32	34	1 1/4"	1950
40	38	1 1/2"	2400
50	38	2"	2860
65	40	2 1/2"	3225
80	42	3"	5445
100	44	4"	5685

art. 154




FEMM. DIN 11851 /
SALDARE O MANDRINARE

FEMALE DIN 11851 /
WELDING
OR EXPANDING

FEMELLE DIN 11851 /
SOUDER OU MANDRINER

DN	A	B	C	gr.
25	34	52 - 6	28	845
32	34	58 - 6	34	1015
40	38	65 - 6	40	1220
50	38	78 - 6	52	1570
65	40	95 - 6	70	2000
80	42	110 - 4	85	2750
100	44	130 - 4	101.6	3390

art. 150d




FEMMINA / FEMMINA DIN
11851

FEMALE / FEMALE DIN
11851

FEMELLE / FEMELLE
DIN 11851

DN	A	B	gr.
25	34	52 - 6	965
32	38	58 - 6	1225
40	38	65 - 6	1450
50	38	78 - 6	1870
65	40	95 - 6	2255
80	42	110 - 4	3200
100	44	130 - 4	3940

art. 155




MG. /
FEMMINA DIN 11851

ROUND NUT DIN /
FEMALE DIN 11851

ÉCROU DIN /
FEMELLE DIN 11851

DN	A	B	C	gr.
25	52 - 6	34	41	1090
32	58 - 6	38	41	1315
40	65 - 6	38	44	1595
50	78 - 6	38	44	2090
65	95 - 6	40	47	2835
80	110 - 4	42	51	3900
100	130 - 4	44	53	5160

art. 156




FEMMINA DIN 11851 /
FLANGIA

FEMALE DIN 11851 /
FLANGE

FEMELLE DIN 11851 / BRIDE

DN	A	B	PN6	gr.
25	44	52 - 6	100	1500
32	48	58 - 6	120	2115
40	48	65 - 6	130	2470
50	50	78 - 6	140	2920
65	51	95 - 6	160	3700
80	52	110 - 4	190	5400
100	54	130 - 4	210	6390

art. 157




ESTREMITÀ LISCIA SMS

PLAIN ENDS SMS

BOUT LISSE SMS

DN	A	B	gr.
25	34	25.4	725
38	38	38.1	1000
51	38	50.8	1200
63	40	63.5	1400
76	42	76.2	1700
101	44	101.6	2840

art. 153s




FEMMINA / FEMMINA SMS

FEMALE / FEMALE SMS

FEMELLE / FEMELLE SMS

DN	A	B	gr.
25	34	40 - 6	885
38	38	60 - 6	1250
51	38	70 - 6	1600
63	40	85 - 6	2000
76	42	98 - 6	2740
101	44	132 - 6	3940

art. 155s




FEMMINA SMS + BL.
GIRELLA MANDRINATI SMS

FEMALE SMS + TAPER
PART NUT
EXPANDED SMS

FEMELLE SMS + PIÈCE LISSE
ÉCROU DUDGEONNÉ SMS

DN	A	B	gr.
25	34	40 - 6	960
38	38	60 - 6	1350
51	38	70 - 6	1850
63	40	85 - 6	2400
76	42	98 - 6	3220
101	44	132 - 6	5110

art. 156s




FEMMINA SMS /
FLANGIA

FEMALE SMS /
FLANGE

FEMELLE SMS /
BRIDE

DN	A	B	C	gr.
25	44	40 - 6	100	1455
38	48	60 - 6	120	2050
51	50	70 - 6	140	2750
63	50	85 - 6	160	3400
76	51	98 - 6	190	4000
101	54	132 - 6	210	6390

art. 157s




ESTREMITÀ
LISCIA MACON

PLAIN END MACON

BOUT LISSE MACON

DN	A	B	C	gr.
40	38	92	43	990
50	38	105	53	1270
60	40	112	63	1380
70	40	125	73	1670
80	42	137	83	2300
100	44	157	103	2800

art. 153m




MACON /
ESTREMITÀ LISCIA

MACON /
PLAIN END

MACON /
BOUT LISSE

DN	A	B	C	gr.
40	38	54 x 3	43	1075
50	38	66 x 3	53	1430
60	40	78 x 3.5	63	1550
70	40	89 x 3.5	73	1900
80	42	102 x 4	83	2550
100	44	124 x 4	103	3100

art. 154m




FEMMINA GAS /
MACON

FEMALE GAS /
MACON

FEMELLE GAS / MACON

DN	A	B	C	gr.
40	38	1"1/2	54 x 3	1800
50	38	2"	66 x 3	2250
70	40	2"1/2	89 x 3.5	2740
80	42	3"	102 x 4	4150
100	44	4"	124 x 4	4590

art. 158m




MACON / MACON

MACON / MACON

MACON / MACON

DN	A	B	C	gr.
40	38	54 x 3	45	1160
50	38	66 x 3	55	1600
60	40	78 x 3.5	66	1730
70	40	89 x 3.5	76	1930
80	42	102 x 4	86	2900
100	44	124 x 4	106	3400

art. 159m




FLANGIA ∇ / MACON

FLANGE ∇ / MACON

BRIDE ∇ / MACON

DN	A	B	gr.
40	38	54 x 3	1600
50	38	66 x 3	1930
60	40	78 x 3.5	2330
70	40	89 x 3.5	2600
80	42	102 x 4	3350
100	44	124 x 4	3920

art. 160m




MORSETTO / EL.

MORSETTO / PLAIN END

MORSETTO / BOUT LISSE

DN	G	A	B	gr.
32	40	34	65	1220
40	50	38	75	1400
50	60	38	86	1700
65	70	40	98	2100
80	80	42	108	2750
100	100	44	129	3390

art. 150e




MORSETTO /
MORSETTO

MORSETTO /
MORSETTO

MORSETTO /
MORSETTO

DN	G	A	B	gr.
32	40	34	65	1450
40	50	38	75	1800
50	60	38	86	2230
65	70	40	98	2680
80	80	42	108	3200
100	100	44	129	3940

art. 151e




MORSETTO / FLANGIA

MORSETTO / FLANGE

MORSETTO / BRIDE

DN	A	B	PN6	gr.
32	48	65	120	2360
40	48	75	130	2750
50	50	86	140	3200
65	51	98	160	4110
80	52	108	190	5470
100	54	129	210	6555

art. 160e




MORSETTO /
FEMMINA GAS

MORSETTO / FEMALE GAS

MORSETTO / FEMELLE GAS

DN	A	B	GAS	gr.
32	34	65	1"1/4	1450
40	38	75	1"1/2	1800
50	38	86	2"	2230
65	40	98	2"1/2	2680
80	42	108	3"	3200
100	44	129	4"	3940

art. 161e




CLAMP / CLAMP

TRI CLOVER

CLAMP / CLAMP

DN	A	B	gr.
25	70	50.5	940
38	70	50.5	980
51	76	64	1050
63	80	77.5	1450
76	82	91	1950
101	88	119	3450

art. 730




art. 731

ESTREMITÀ LISCIA CLAMP

PLAIN ENDS CLAMP

BOUT LISSE CLAMP

DN	A	B	gr.
25	34	25.4	725
38	38	38.1	1000
51	40	50.8	1200
63	40	63.5	1400
76	41	76.2	1700
101	44	101.6	2840




art. 732

CLAMP / ESTREMITÀ LISCIA

CLAMP / PLAIN END

CLAMP / BOUT LISSE

DN	A	B	C	gr.
25	35	34	50.5	830
38	35	38	50.5	885
51	38	40	64	1200
63	40	40	77.5	1470
76	41	41	91	1850
101	44	44	119	3140




art. 162

MANIGLIA PER
VALVOLA A FARFALLA
ECONOMICA

BUTTERFLY VALVE
ECONOMICAL
HANDLE

POIGNÉE ÉCONOMIQUE
POUR VANNE À PAPILLON

A	B	gr.
37	195	290




art. 162abs

MANIGLIA PER
VALVOLA A FARFALLA
ABS CON LEVA

BUTTERFLY VALVE ABS
HANDLE WITH LEVER

POIGNÉE POUR
VANNE À PAPILLON
ABS AVEC LEVIER

L	gr.
150	105
165	110




art. 163

MANIGLIA PER
VALVOLA A FARFALLA
A DUE POSIZIONI
TIPO LUSO

LUXURY TWO
POSITIONS BUTTERFLY
VALVE HANDLE

POIGNÉE POUR VANNE À
PAPILLON À DEUX
POSITIONS TYPE LUXE

A	B	gr.
50	180	460
60	200	610




MANIGLIA PER
VALVOLA A FARFALLA A 7
POSIZIONI ABS

ABS 7 POSITIONS
BUTTERFLY VALVE HANDLE

POIGNÉE POUR
VANNE À PAPILLON
À 7 POSITIONS ABS

L	gr.
150	105
165	110

art. 166



GUARNIZIONE
PER VALVOLA A
FARFALLA

SEAL RING FOR
BUTTERFLY VALVE

JOINT VANNE
PAPILLON

DN	A	B	C	gr.
25/28	27	43.6	23.2	21
34/38	35	52.3	23.2	27
40	39	55.6	23.2	29.5
51/52	49	66	23.2	36.5
60/63	59.5	76.4	23.4	48
70/76	69.5	88.8	25.4	59.5
85	79.5	99	25.4	73
101	100	119	25.4	86

art. 165



VALVOLA A FARFALLA CON ATTUATORE
PNEUMATICO

BUTTERFLY VALVE WITH DOUBLE ACTING OR
SPRING RETURN PNEUMATIC ACTUATOR

VANNE à PAPILLON AVEC ACTUATEUR
PNEUMATIQUE

VALVOLE DI SFIATO



BREATHING VALVES
SOUPAPES D'ÉCHAPPEMENT



VALVOLE DI SFIATO

BREATHING VALVES

SOUPAPES D'ÉCHAPPEMENT



INOX AISI 304


VALVOLA DOPPIO EFFETTO
PER AZOTO ATTACCO
GAROLLA

DOUBLE EFFECT
VALVE GAROLLA END

VANNE DOUBLE EFFET
POUR AZOTE BOUT
GAROLLA

DN	A	B	gr.
40	150	100	2450
50	150	100	2480
70	190	124	4200
80	178	149	5780

art. 190



INOX AISI 304


VALVOLA DOPPIO EFFETTO
PER AZOTO ATTACCO GAS

DOUBLE EFFET
VALVE GAS END

VANNE DOUBLE EFFET
POUR AZOTE
BOUT GAS

GAS	A	B	gr.
1"1/4	150	109	2500
1"1/2	150	114	2540
2"	150	119	2600
2"1/2	190	138	4170
3"	178	169	5980

art. 191



INOX AISI 316


DIRITTA A SALDARE

WELDING STRAIGHT

DROITE À SOUDER

DN	A	B	C	gr.
40	115	140	42,4	650
60	170	185	60,3	1525
100	210	235	101,6	2500

art. 201



INOX AISI 316


CURVA A SALDARE

WELDING BEND

COURBE À SOUDER

DN	A	B	C	gr.
40	145	170	42,4	750
60	225	235	60,3	1775
100	270	310	101,6	3150

art. 202




art. 210P

VALVOLA COMPENSATRICE
PRESSIONE / DEPRESSIONE
IN POLIETILENE 1"1/4

1"1/4 DIA. PRESSURE /
DEPRESSION
COMPENSATING VALVE
IN POLYETHYLENE

SOUPAPE COMPENSATION
PRESSION / DEPRESSION EN
POLYETHYLENE 1"1/4

DN	A	B	C	gr.
1"1/4	40.5	61	100	65




art. 210M

VALVOLA COMPENSATRICE
PRESSIONE / DEPRESSIONE
IN POLIETILENE 1"1/4

PRESSURE / DEPRESSION
COMPENSATING
VALVE IN
POLYETHYLENE 1"1/4

SOUPAPE COMPENSATION
PRESSION / DEPRESSION EN
POLYETHYLENE 1"1/4

DN	A	B	C	gr.
1"1/4	78	61	133	140




art. 210G

VALVOLA COMPENSATRICE
PRESSIONE / DEPRESSIONE
IN POLIETILENE 2"

2" dia. PRESSURE /
DEPRESSION
COMPENSATING VALVE
IN POLYETHYLENE

SOUPAPE COMPENSATION
PRESSION / DEPRESSION EN
POLYETHYLENE 2"

DN	A	B	C	gr.
2"	135	75	220	310



art. 211

VALVOLA COMPENSATRICE DI
PRESSIONE SENZA RACCORDO
FEMMINA DIN DN50

PRESSURE COMPENSATING
VALVE WITHOUT
MALE PART DIN DN 50

SOUPAPE COMPENSATION
PRESSION SANS NEZ
FILETÉ DIN DN 50

DN	A	C	gr.
50	100	69.5	490

—

INDICATORI DI LIVELLO, DECONTATORI, DIVOSFERE

LEVEL HOLDERS, DECONTERS, SPRAY BALLS


INDICATEURS DE NIVEAU, DECANTEURS, SPHERES DE LAVAGE




INDICATORI DI LIVELLO

LEVEL HOLDERS

ROBINETS DE NIVEAU



INOX AISI 304-316




PRELEVA CAMPIONI A
MANICOTTO

SLEEVE JOINT
SAMPLER

ROBINET DÉGUSTATEUR
À MANCHON

DN	A	B	gr.
3/8"	75	3/8"	185
1/2"	85	1/2"	305

art. 251




PRELEVA CAMPIONI PER
SEMPREPIENO

SAMPLING TAP FOR TANKS
WITH FLOATING TOP

ROBINET DÉGUSTATEUR
POUR CUVES AVEC
PLAFOND MOBILE

DN	A	B	gr.
3/8"	70	33	190

art. 251sp




PRELEVA CAMPIONI
A SNODO

NIPPLES SAMPLER

ROBINET DÉGUSTATEUR
À ROTULE

DN	A	B	C	gr.
3/8"	75	10	33	190
1/2"	85	14	35	300

art. 252



PORTALIVELLO
INFERIORE A
MANICOTTO


INFERIOR SLEEVE JOINT
LEVEL HOLDER

ROBINET DE NIVEAU
INFÉRIEUR À MANCHON

DN	A	B	C	gr.
1/2"	85	1/2"	14	435
1/2"	85	1/2"	16	430
1/2"	85	1/2"	20	420
1/2"	85	1/2"	24	445 *

art. 253

* SOLO SU ORDINAZIONE - *ONLY ON REQUEST - *SEULEMENT SUR COMMANDE



art. 254


PORTALIVELLO
INFERIORE A SNODO

INFERIOR NIPPLE LEVEL
HOLDER

ROBINET DE NIVEAU
INFÉRIEUR À ROTULE

DN	A	B	C	gr.
1/2"	85	14	14	440
1/2"	85	14	16	435
1/2"	85	14	20	435
1/2"	85	14	24	465 *

* SOLO SU ORDINAZIONE - *ONLY ON REQUEST - *SEULEMENT SUR COMMANDE



art. 255


PORTALIVELLO
SUPERIORE A
MANICOTTO

UPPER SLEEVE
JOINT LEVEL
HOLDER

ROBINET DE NIVEAU
SUPÉRIEUR À MANCHON

DN	A	B	C	gr.
1/2"	85	1/2"	14	375
1/2"	85	1/2"	16	370
1/2"	85	1/2"	20	370
1/2"	85	1/2"	24	385 *

* SOLO SU ORDINAZIONE - *ONLY ON REQUEST - *SEULEMENT SUR COMMANDE



art. 256

PORTALIVELLO
SUPERIORE A SNODO

UPPER NIPPLE
LEVEL HOLDER

ROBINET DE NIVEAU
SUPÉRIEUR À ROTULE

DN	A	B	C	gr.
1/2"	85	14	14	395
1/2"	85	14	16	385
1/2"	85	14	20	380
1/2"	85	14	24	405 *

* SOLO SU ORDINAZIONE - *ONLY ON REQUEST - *SEULEMENT SUR COMMANDE



RUBINETTO A SFERA DI PRELIEVO 3/8", 1/2", 3/4" e 1"

SAMPLING BALL VALVE WITH BEND

RUBINET DEGUSTATEUR AVEC COUDE




PORTALIVELLO INFERIORE TIPO FRANCIA


INFERIOR LEVEL HOLDER "FRANCE" TYPE

ROBINET DE NIVEAU INFÉRIEUR MODELE
"FRANCE"

DECANTATORI
DECANTERS
DECANTEURS



INOX AISI 304




art. 280

DIRITTO FLANGIA /
FLANGIA PN6 UNI 2276

STRAIGHT FLANGE /
FLANGE PN6 UNI 2276

DROIT BRIDE /
BRIDE PN6 UNI 2276

DN	A	B	gr.
40	66.5	200	-
50	66.5	200	-
65	78	200	-
80	78	200	-
100	78	200	-




art. 281

CON CURVA A 90° FLANGIA /
FLANGIA PN6 UNI 2276

90° BEND FLANGE /
FLANGE PN6 UNI 2276

COUDE À 90° BRIDE /
BRIDE PN6 UNI 2276

DN	A	B	C	gr.
40	66.5	200	390	-
50	66.5	200	390	-
65	78	200	390	-
80	78	200	390	-
100	78	200	390	-




art. 282

CON CURVA A 45° FLANGIA /
FLANGIA PN6 UNI 2276

45° BEND FLANGE /
FLANGE PN6 UNI 2276

COUDE À 45° BRIDE /
BRIDE PN6 UNI 2276

DN	A	B	C	gr.
40	66.5	200	390	-
50	66.5	200	390	-
65	78	200	390	-
80	78	200	390	-
100	78	200	390	-




art. 283

DIRITTO M.G. / F. DIN

STRAIGHT ROUND NUT DIN /
FEMALE DIN

DROIT + ÉCROU DIN /
FEMELLE DIN

DN	A	B	gr.
40	115	150	-
50	128	147	-
65	132	142	-
80	166	140	-
100	170	135	-




CON CURVA A 90° M.G. /
F. DIN

WITH 90° BEND ROUND
NUT DIN / FEMALE DIN

COUDE 90° ÉCROU DIN /
FEMELLE DIN

DN	A	B	C	gr.
40	115	230	390	-
50	128	243	390	-
65	132	257	390	-
80	166	272	390	-
100	170	286	390	-

art. 284



CON CURVA A
45° M.G. / F. DIN

WITH 45° BEND ROUND
NUT DIN / FEMALE DIN

COUDE 45° ÉCROU DIN /
FEMELLE DIN

DN	A	B	C	gr.
40	115	150	390	-
50	128	147	390	-
65	132	142	390	-
80	166	140	390	-
100	170	135	390	-

art. 285



DECANTATORE SMONTABILE


DEMOUNTABLE DECANter

DECANTEUR DEMONTABLE


DIVOSFERE

SPRAY BALLS

SPHERES DE LAVAGE



INOX AISI 316




SEMIFORATA PARTE
INFERIORE

SEMI DRILLED
INFERIOR PART

DEMI / PERCÉE PART
INFÉRIEURE

art. 290

Ø	A	PORT. (m³/h)	R.azione (mt)	Ø fori (mm)	gr.
22	40	2.3	5.9	1.6	46
28	65	10.5	3.2	2.5	100
38	65	11.6	4.9	2.5	120
60.3	120	8.9	1.7	2	525




SEMIFORATA PARTE
SUPERIORE

SEMI DRILLED
UPPER PART

DEMI / PERCÉE PART
SUPÉRIEURE

art. 291

Ø	A	PORT. (m³/h)	R.azione (mt)	Ø fori (mm)	gr.
22	40	2.3	5.5	1.6	46
28	65	10.2	3	2.5	105
38	65	8.1	2.4	2.5	130
60.3	120	10.2	2.3	2	540




FORATURA TOTALE

RIGHT THROUGH DRILLING

PERCÉE AU TOTAL

art. 292

Ø	A	PORT. (m³/h)	R.azione (mt)	Ø fori (mm)	gr.
22	40	3.7	3.8	1.6	45
28	65	15.7	1.8	2.5	100
38	65	18.3	3	2.5	120
60.3	120	19	2	2	525




SEMIFORATA PARTE
INFERIORE

SEMI DRILLED
INFERIOR PART

DEMI / PERCÉE PART
INFÉRIEURE

art. 293

DN	A	PORT. (m³/h)	R.azione (mt)	Ø fori (mm)	gr.
1/4"	28	1.4	2.2	1.3	30
3/8"	40	3.1	7	1.3	65
1/2"	50	3.1	3.2	1.6	110
3/4"	65	9.2	2.5	2.5	125
1"1/4	90	15.9	3.4	2.5	315




SEMIFORATA PARTE
SUPERIORE

SEMI DRILLED
UPPER PART

DEMI / PERCÉE PART
SUPÉRIEURE

DN	A	PORT. (m³/h)	R.azione (mt)	Ø fori (mm)	gr.
1/4"	28	1.2	1.6	1.3	30
3/8"	40	3	6.4	1.3	65
1/2"	50	3	3	1.6	110
3/4"	65	8.7	2.2	2.5	125
1"1/4	90	12.7	2.2	2.5	315

art. 294



FORATURA TOTALE

RIGHT THROUGH
DRILLING

PERCÉE AU TOTAL

DN	A	PORT. (m³/h)	R.azione (mt)	Ø fori (mm)	gr.
1/4"	28	1.8	1	1.3	20
3/8"	40	5.1	4.7	1.3	55
1/2"	50	5.4	2.4	1.6	100
3/4"	65	13.2	1.3	2.5	110
1"1/4	90	29.8	3.1	2.5	240

art. 295



SFERA DI LAVAGGIO ROTANTE (GIREVOLE)

ROTATING SPRAY BALL

SPHERE DE LAVAGE TOURNANTE

—

RACCORDERIE

PIPE FITTINGS


RACCORDERIE




RACCORDERIA A MORSETTO

PIPE FITTINGS

RACCORDERIE



INOX AISI 304




TAPPO A MORSETTO

MORSETTO PLUG

BOUCHON

DN	A	B	gr.
40	16	65	100
50	16	75	150
60	16	87	200
70	16	98	250
80	16	108	300
100	16	128	400
120	16	158	550

art. 301




RACCORDO A
MORSETTO A SALDARE

WELDING MORSETTO
PIPE FITTING

RACCORD À SOUDER

DN	A	B	C	gr.
40	27	42	65	120
50	28	48	75	150
60	31	60	87	205
70	34	76	98	255
80	38	86	108	275
100	40	101	128	415
120	44	124	158	535

art. 302 (anche AISI 316)




MORSETTO PER
RACCORDO

MORSETTO FOR
PIPE FITTING

COLLIER POUR RACCORD

DN	A	gr.
40	65	230
50	75	255
60	87	290
70	98	310
80	108	375
100	128	385
120	158	680

art. 303



RACCORDO
PORTAGOMMA


RUBBER HOLDER HOSE
FITTING

RACCORD PORTEGOMME

DN	A	B	C*	gr.
40	75	65	40	200
50	76	75	50	290
60	84	87	60	350
70	92	98	70	485
80	98	108	80	520
100	114	128	100	760
120	123	158	120	1360

art. 304

*Disponibili anche con portagomma ridotto / Available with reduced rubber holder / Disponible avec portegomme réduit




GUARNIZIONI PER
RACCORDO

GASKET

JOINT POUR RACCORD

DN	A	B	C	gr.
40	14	40	65	20
50	14	50	75	21.5
60	14	60	87	25
70	14	70	98	31
80	14	80	108	37.5
100	14	100	128	42.5
120	16	120	158	75

art. 305




RACCORDO FILETTATO
FEMMINA GAS

THREADED PIPE
FITTING / FEMALE GAS

RACCORD TARAUDÉ /
FEMELLE GAS

DN	A	B	C	gr.
40	40	1"	65	155
40	40	1"1/4	65	160
40	45	1"1/2	65	275
50	45	1"1/4	75	170
50	45	1"1/2	75	230
50	50	2"	75	330
60	50	1"1/2	87	240
60	50	2"	87	380
60	50	2"1/2	87	540
70	50	2"	98	335
70	50	2"1/2	98	460
70	50	3"	98	595
80	50	2"1/2	108	635
80	50	3"	108	640
80	50	4"	108	1000
100	55	2"1/2	128	540
100	55	3"	128	500
100	55	4"	128	1290

art. 306




RACCORDO FILETTATO
MASCIO GAS

THREADED PIPE
FITTING / MALE GAS

RACCORD TARAUDÉ /
MÂLE GAS

DN	A	B	C	gr.
40	40	1"	65	150
40	40	1"1/4	65	175
40	45	1"1/2	65	230
50	45	1"1/4	75	205
50	45	1"1/2	75	225
50	50	2"	75	275
60	50	1"1/2	87	257
60	50	2"	87	320
60	50	2"1/2	87	365
70	50	2"	98	305
70	50	2"1/2	98	400
70	50	3"	98	710
80	50	2"1/2	108	370
80	50	3"	108	725
80	55	4"	108	945
100	55	2"1/2	128	495
100	55	3"	128	720
100	55	4"	128	1120

art. 307




CURVA A MORSETTO

MORSETTO BEND

COUDE

DN	A	B	gr.
40	65	76	310
50	75	91	425
60	87	92	530
70	98	108	740
80	108	136	1050
100	128	166	1230
120	158	205	1970

art. 308




TEE A MORSETTO

MORSETTO TEE

TEE

DN	A	B	C	gr.
40	124	65	62	475
50	146	75	73	695
60	162	87	81	880
70	172	98	86	1080
80	192	108	96	1200
100	224	128	112	2600
120	280	158	140	3400

art. 309




RIDUZIONE A
MORSETTO CONICA

MORSETTO LINER
REDUCTION

REDUCTION CONIQUE

DN	A	B	C	gr.
40 - 50	80	65	75	280
50 - 60	80	75	87	320
50 - 70	80	75	98	350
50 - 80	80	75	108	400
60 - 70	80	87	98	450
60 - 80	80	87	108	460
60 - 100	80	87	128	500
70 - 80	80	98	108	500
70 - 100	90	98	128	610
80 - 100	90	108	128	660
80 - 120	90	108	158	690
100 - 120	90	128	158	820

art. 310



RIDUZIONE A
MORSETTO NORMALE

MORSETTO NORMAL
REDUCTION

REDUCTION NORMALE


DN	A	B	C	gr.
40 - 50	39	65	75	240
50 - 60	40	75	87	300
50 - 70	40	75	98	350
50 - 80	40	75	108	380
60 - 70	41	87	98	360
60 - 80	41	87	108	410
60 - 100	43	87	128	520
70 - 80	46	98	108	420
70 - 100	48	98	128	540
80 - 100	45	108	128	520
80 - 120	43	108	158	700
100 - 120	38	128	158	780

art. 311


RACCORDERIA GAS

PIPE FITTINGS GAS

RACCORDERIE GAS



INOX AISI 304-316




MANICOTTO
FEMMINA

FEMALE COUPLING

MANCHON FEMELLE

DN	GAS	A	B	gr.
5	1/8"	18	14	12
8	1/4"	20	17	18
10	3/8"	20	21	24
15	1/2"	25	26	45
20	3/4"	30	33	80
25	1"	35	40	125
32	1 1/4"	38	50	140
40	1 1/2"	40	54	185
50	2"	42	70	375
65	2 1/2"	49	89	695
80	3"	50	100	720
90	3 1/2"	50	118	1200
100	4"	50	132	1440

art. 351




TRONCHETTO MASCHIO

MALE THREADED PIPE

EMBOUT MALE

DN	GAS	A	B	gr.
5	1/8"	20	10	8
8	1/4"	20	10	12
10	3/8"	20	10	14
15	1/2"	25	13	25
20	3/4"	30	15	42
25	1"	35	18	80
32	1 1/4"	35	18	90
40	1 1/2"	40	21	130
50	2"	45	21	190
65	2 1/2"	45	23	225
80	3"	50	25	470
90	3 1/2"	54	25	670
100	4"	54	25	720

art. 352




NIPPLE MASCHIO

MALE NIPPLE

DOUBLE MALE

DN	GAS	A	B	gr.
8	1/4"	29	7,5	24
10	3/8"	32	10	38
15	1/2"	37	15	52
20	3/4"	40	19	98
25	1"	43	25	130
32	1 1/4"	48	30	270
40	1 1/2"	53	38	300
50	2"	58	51	400

art. 353




TAPPO MASCHIO

MALE PLUG

BOUCHON MALE

DN	GAS	A	B	gr.
8	1/4"	18	10	26
10	3/8"	20	12	38
15	1/2"	23	14	70
20	3/4"	24	14	115
25	1"	27	15	205
32	1 1/4"	31	17	365
40	1 1/2"	33	19	480
50	2"	35	21	900

art. 354




BOCCHETTONE
FEMMINA

FEMALE UNION

UNION FEMELLE

DN	GAS	A	gr.
8	1/4"	40	95
10	3/8"	41	165
15	1/2"	47	170
20	3/4"	48	320
25	1"	51	360
32	1 1/4"	57	515
40	1 1/2"	61	605
50	2"	64	950

art. 355




TAPPO FEMMINA

FEMALE PLUG

BOUCHON FEMELLE

DN	GAS	A	B	gr.
8	1/4"	16	12	27
10	3/8"	17	13	37
15	1/2"	20	16	60
20	3/4"	20	16	75
25	1"	22	18	135
32	1 1/4"	25	20	220
40	1 1/2"	26	22	240
50	2"	27	22	310

art. 356




RIDUZIONE MASCHIO /
FEMMINA

MALE / FEMALE
REDUCTION

RÉDUCTION MÂLE /
FEMELLE

DN	GAS	A	B	C	gr.
8	1/4"	19	1/8"	10	17
10	3/8"	20	1/4"	12	20
15	1/2"	24	3/8"	13	38
20	3/4"	26	1/2"	14	63
25	1"	26	3/4"	16	74
32	1 1/4"	31	1"	17	130
40	1 1/2"	33	1 1/4"	19	155
50	2"	35	1 1/2"	20	335

art. 357




GOMITO FILETTATO
FEMMINA

THREADED ELBOW
FEMALE

COUDE TARAUEE
FEMELLE

DN	GAS	A	B	gr.
8	1/4"	30	20	76
10	3/8"	35	23	140
15	1/2"	40	25	195
20	3/4"	50	32	350
25	1"	58	36.5	525
32	1 1/4"	69	43.5	800
40	1 1/2"	80	48.5	1410
50	2"	97	59.5	2020

art. 358




TEE FILETTATO
FEMMINA

THREADED TEE FEMALE

TEE TARAUDÉ
FEMELLE

DN	GAS	A	B	gr.
8	1/4"	40	20	79
10	3/8"	45	22.5	145
15	1/2"	52	25	210
20	3/4"	60	31.5	325
25	1"	70	36.5	455
32	1 1/4"	85	43.5	740
40	1 1/2"	95	48	1410
50	2"	114	59.5	1870

art. 359




PORTAGOMMA
FILETTATO MASCHIO

THREADED RUBBER TUBE
HOLDER MALE

PORTEGOMME
TARAUDÉ MÂLE

DN	GAS	A	B	gr.
8	1/4"	42	13	34
10	3/8"	50	15	49
15	1/2"	54	20	75
20	3/4"	55	25	120
25	1"	62	30	180
32	1 1/4"	75	40	395
40	1 1/2"	90	48	540
50	2"	100	60	680

art. 360




CONTRODADO

JAM NUT

CONTRE - ÉCROU

DN	GAS	A	B	gr.
10	3/8"	10	24	24
15	1/2"	10	30	37
20	3/4"	10	36	48
25	1"	12	46	91
32	1 1/4"	15	55	150
40	1 1/2"	15	65	225
50	2"	18	70	205

art. 365




VALVOLA DI RITEGNO
FIL. FEMMINA GAS

OVERFLOW VALVE
THREADED
FEMALE GAS

SOUPAPE DE
DÉBORDEMENT TARAUDÉE
FEMELLE GAS

DN	GAS	A	B	gr.
10	3/8"	57	32	235
15	1/2"	65	35	260
20	3/4"	80	45	535
25	1"	95	50	690
32	1 1/4"	100	60	990
40	1 1/2"	110	70	1510
50	2"	130	85	2275
65	2 1/2"	140	110	4500
80	3"	140	130	5200

art. 390



VALVOLA DI
SICUREZZA A MOLLA

RELIEF VALVE WITH
DISCHARGE
CONNECTOR

SOUPAPE DE SÛRETÉ
A RESSORT


DN	GAS	A	B	gr.
10	3/8"	34	82.5	160

art. 391 v


RACCORDERIA GAS MICROFUSA

PRECISION CAST FITTINGS

RACORDS GAS MICROFONDUS



INOX AISI 316




BOCCHETTONE
FEMMINA

FEMALE UNION

UNION FEMELLE

art. 366

GAS	A	B	gr.
1/8"	28	36	-
1/4"	28	36	-
3/8"	34	38	-
1/2"	40	40	-
3/4"	46	48	-
1"	55	57	-
1 1/4"	66	54	-
1 1/2"	74	58	-
2"	87	63	-
2 1/2"	108	74	-
3"	127	90	-
4"	160	115-	-




BOCCHETTONE
MASCHIO / FEMMINA

MALE / FEMALE UNION

UNION MÂLE / FEMELLE

art. 367

GAS	A	B	gr.
1/8"	28	48	-
1/4"	28	52	-
3/8"	34	53	-
1/2"	40	57	-
3/4"	46	63	-
1"	55	72	-
1 1/4"	66	76	-
1 1/2"	74	77	-
2"	87	84	-
2 1/2"	108	115	-
3"	127	130	-
4"	160	155	-




NIPPLO

NIPPLE

EMBOUT

art. 368

GAS	A	B	gr.
1/8"	14	32	-
1/4"	17	34	-
3/8"	20	36	-
1/2"	24	42	-
3/4"	29	47	-
1"	36	52	-
1 1/4"	46	56	-
1 1/2"	52	60	-
2"	63	66	-
2 1/2"	80	73	-
3"	95	86	-
4"	120	92	-




TAPPO MASCHIO

MALE PLUG

BOUCHON MÂLE

art. 369

GAS	A	B	gr.
1/8"	14	21	-
1/4"	17	17	-
3/8"	19	22	-
1/2"	26	24	-
3/4"	31	26	-
1"	39	28	-
1 1/4"	46	31	-
1 1/2"	53	34	-
2"	66	37	-
2 1/2"	80	54	-
3"	95	60	-
4"	120	72	-




TAPPO FEMMINA

FEMALE PLUG

BOUCHON FEMELLE

art. 370

GAS	A	B	gr.
1/8"	15	13	-
1/4"	17	15	-
3/8"	21	20	-
1/2"	27	23	-
3/4"	30	25	-
1"	41	30	-
1 1/4"	50	32	-
1 1/2"	55	35	-
2"	68	36	-
2 1/2"	85	40	-
3"	104	45	-
4"	129	50	-




RIDUZIONE MASCHIO /
FEMMINA

MALE / FEMALE
REDUCTION

RÉDUCTION MÂLE /
FEMELLE

art. 371

GAS	A	B	gr.
1/4"	17	17	-
3/8"	19	22	-
1/2"	26	23	-
3/4"	31	25	-
1"	39	27	-
1 1/4"	46	32	-
1 1/2"	53	32	-
2"	66	36	-
2 1/2"	80	39	-
3"	95	44	-
4"	120	51	-




GOMITO FEMMINA 90°

FEMALE ELBOW 90°

COUDE FEMELLE 90°

art. 372

GAS	A	gr.
1/8"	18	-
1/4"	20	-
3/8"	24	-
1/2"	29	-
3/4"	34	-
1"	38	-
1 1/4"	43	-
1 1/2"	50	-
2"	57	-
2 1/2"	69	-
3"	78	-
4"	97	-




GOMITO FEMMINA 45°

FEMALE ELBOW 45°

COUDE FEMELLE 45°

art. 373

GAS	A	gr.
1/8"	16	-
1/4"	17	-
3/8"	19	-
1/2"	21	-
3/4"	25	-
1"	29	-
1 1/4"	34	-
1 1/2"	37	-
2"	42	-
2 1/2"	49	-
3"	54	-
4"	65	-




GOMITO MASCHIO /
FEMMINA 90°

MALE / FEMALE ELBOW 90°

COUDE MÂLE /
FEMELLE 90°

art. 374

GAS	A	B	gr.
1/8"	18	25	-
1/4"	20	30	-
3/8"	24	35	-
1/2"	29	41	-
3/4"	34	48	-
1"	38	54	-
1 1/4"	43	62	-
1 1/2"	50	68	-
2"	57	83	-
2 1/2"	69	88	-
3"	78	115	-
4"	97	126	-




TEE FILETTATO
FEMMINA

THREADED TEE
FEMALE

TEE TARAUDÉ
FEMELLE

art. 375

GAS	A	gr.
1/8"	18	-
1/4"	20	-
3/8"	24	-
1/2"	29	-
3/4"	34	-
1"	38	-
1"1/4	43	-
1"1/2	50	-
2"	57	-
2"1/2	69	-
3"	78	-
4"	97	-




CROCE FILETTATA
FEMMINA GAS

THREADED CROSS FEMALE

CROIX TARAUDÉ
FEMELLE

art. 376

GAS	A	gr.
1/8"	18	-
1/4"	20	-
3/8"	24	-
1/2"	29	-
3/4"	34	-
1"	38	-
1"1/4	43	-
1"1/2	50	-
2"	57	-
2"1/2	69	-
3"	78	-
4"	97	-



CONTRODADO

JAM NUT

CONTRE - ÉCROU


art. 377

GAS	A	B	gr.
1/8"	17	7	-
1/4"	19	8	-
3/8"	26	9	-
1/2"	32	9	-
3/4"	36	10	-
1"	46	11	-
1"1/4	54	12	-
1"1/2	60	13	-
2"	74	15	-
2"1/2	91	17	-
3"	107	18	-
4"	145	22	-

RACCORDERIA DIN


PIPE FITTINGS DIN

RACCORDERIE DIN



INOX AISI 304-316

UNI 405-11851




ATTACCO PORTAGOMMA
ESTREMITÀ LISCIA

HOSE CONNECTION
PLAIN END

MANCHON À LIGATURER

DN	E	L	gr.
25	34	42	80
32	40	45	105
40	46	52	145
50	58	59	210
65	76	72	380
80	93	73	570
100	114	95	1400

art. 399




GIRELLA

ROUND NUT

ÉCROU

DN	E	I	L	gr.
10	38	19	18	70
15	44	25	18	98
20	54	31	21	150
25	63	36	21	160
32	70	42	21	190
40	78	49	21	240
50	92	62	22	320
60	100	69	24	430
65	112	80	25	540
80	127	94	29	770
100	148	115	30	990

art. 402




BOCCHETTONE
FILETTATO A
MANDRINARE

EXPANDING
MALE PART

NEZ FILETÉ À
DUDGEONNER

DN	E	I	L	gr.
10	28 - 8	12	21	40
15	34 - 8	18	21	55
20	44 - 6	22	24	110
25	52 - 6	28	29	130
32	58 - 6	34	32	170
40	65 - 6	40	33	210
50	78 - 6	52	35	280
60	84 - 6	60	38	345
65	95 - 6	70	40	380
80	110 - 4	85	45	600
100	130 - 4	101.6	54	1000

art. 403




BOCCHETTONE
FILETTATO GROSSO
SPESSORE

WELDING THICK
MALE PART

NEZ FILETÉ À SOUDER

DN	E	I	L	gr.
10	18	10	21	40
15	24	16	21	60
20	30	20	24	120
25	35	25	29	140
32	41	31	32	180
40	48	37	33	240
50	61	49	35	360
60	68	56	38	425
65	79	66	40	420
80	93	81	45	670
100	114	97.6	54	1240

art. 403sgs




BOCCHETTONE
FILETTATO A SALDARE

WELDING THIN
MALE PART

NEZ FILETÉ À SOUDER

DN	E	I	L	gr.
10	12	10	21	30
15	18	16	21	50
20	22	20	24	100
25	28	25	28	120
32	34	31	31	150
40	40	37	32	180
50	52	49	34	240
60	63	57	36	340
65	70	66	38	340
80	85	81	43	540
100	101.6	97.6	52	740




BOCCHETTONE CONICO A
MANDRINARE

EXPANDING
TAPER PART

DOUILLE DUDGEONNER

DN	E	I	L	gr.
10	22	18	17	25
15	28	24	17	30
20	36	30	18	60
25	44	35	21	85
32	50	41	24	110
40	56	48	25	135
50	68	61	27	200
60	76	68	31	245
65	86	79	32	295
80	100	93	36	380
100	121	114	43	780

art. 404




BOCCHETTONE CONICO
GROSSO SPESSORE

WELDING THICK TAPER
PART

DOUILLE ÉPAISSE
SOUDER

DN	E	I	L	gr.
10	18	10	17	30
15	24	16	17	40
20	30	20	18	70
25	35	25	22	100
32	41	31	25	140
40	48	37	26	180
50	61	49	28	230
60	68	56	31	340
65	79	66	32	360
80	93	81	37	500
100	114	97.6	44	910

art. 404sgs




BOCCHETTONE CONICO A
SALDARE

WELDING THIN
TAPER PART

DOUILLE SOUDER

DN	E	I	L	gr.
10	22	10	17	20
15	28	16	17	30
20	36	20	18	60
25	44	25	21	90
32	50	31	24	100
40	56	37	25	120
50	68	49	27	180
60	76	57	30	200
65	86	66	32	280
80	100	81	36	380
100	121	97	43	660

art. 404s




GIRELLA CIECA +
CATENELLA

ROUND NUT + CHAIN

ÉCROU BOUCHON +
CHAÎNETTE

DN	E	L	gr.
10	38	18	100
15	44	18	120
20	54	20	180
25	63	21	200
32	70	21	246
40	78	21	290
50	92	22	370
60	100	24	640
65	112	25	700
80	127	29	970
100	148	31	1400

art. 407




GUARNIZIONE PER
RACCORDO

GASKET

JOINT DE RACCORD

DN	E	I	L	gr.
10	20	12	4	1
15	26	18	4	2
20	33	23	4	3
25	40	30	5	3.5
32	46	36	5	4
40	52	42	5	5
50	64	54	5	6
60	72	62	5	6
65	81	71	5	7
80	95	85	5	7.5
100	114	104	6	13

art. 408




TAPPO CONICO

TAPER BLANK

OBTURATEUR

DN	E	I	L	gr.
10	22	18	12	25
15	28	24	12	42
20	36	30	12	85
25	44	35	14	140
32	50	41	14	180
40	56	48	14	230
50	68	61	15	380
65	86	79	17	700
80	100	93	17	970
100	121	114	21	1750

art. 409




CURVA 180° ESTREMITÀ
LISCIA

BEND 180°
PLAIN ENDS

COUDE 180°
BOUT LISSE

DN	E	L	gr.
10	12	52	60
15	18	70	110
20	22	80	120
25	28	100	185
32	34	110	240
40	40	120	350
50	52	140	410
65	70	160	970
80	85	180	1500
100	101.6	220	2400

art. 418




CURVA 45°
ESTREMITÀ LISCIA

BEND 45° PLAIN ENDS

COUDE 45° BOUT LISSE

DN	E	H	gr.
10	12	45	40
15	18	60	50
20	22	65	60
25	28	73	62
32	34	83	85
40	40	89	120
50	52	103	190
65	70	108	390
80	85	120	470
100	101.6	151	930

art. 419




CURVA 90° ESTREMITÀ A
MANDRINARE

BEND 90°
EXPANDING ENDS

COUDE 90° BOUT À
DUDGEONNER

DN	E	H	gr.
10	12	38	30
15	18	47	55
20	22	52	60
25	28	70	110
32	34	78	160
40	40	85	215
50	52	97	300
65	70	110	570
80	85	123	780
100	101.6	140	1200

art. 420




CURVA 90° ESTREMITÀ A
SALDARE

BEND 90°
WELDING ENDS

COUDE 90° BOUT À
SOUDER

art. 420s

DN	E	H	gr.
10	12	26	18
15	18	35	20
20	22	40	50
25	28	50	65
32	34	55	100
40	40	60	150
50	52	70	190
65	70	80	410
80	85	90	530
100	101.6	100	810




TEE A MANDRINARE

EXPANDING TEE

TEE À DUDGEONNER

art. 421

DN	E	H	gr.
10	12	26	35
15	18	35	75
20	22	40	95
25	28	50	120
32	34	55	175
40	40	60	240
50	52	70	310
65	70	80	650
80	85	90	1070
100	101.6	100	1850




TEE A SALDARE

WELDING TEE

TEE À SOUDER

art. 421s

DN	E	H	L	gr.
10	12	9	26	35
15	18	12	35	75
20	22	14	40	95
25	28	17	50	120
32	34	20	55	175
40	40	23	60	240
50	52	29	70	310
65	70	38	80	650
80	85	45.5	90	1070
100	101.6	53.8	100	1850




TEE RIDOTTO ESTREMITÀ
LISCIA

REDUCED TEE PLAIN ENDS

TEE RÉDUIT BOUT LISSE

art. 422

DN	H	L	gr.
32/25	55	55	175
40/25	60	60	240
40/32	60	60	240
50/25	70	70	310
50/32	70	70	310
50/40	70	70	310
65/40	80	80	650
65/50	80	80	650
80/65	90	90	1070
100/80	100	100	1850




CROCE A
MANDRINARE

EXPANDING CROSS

CROIX À DUDGEONNER

art. 423

DN	E	H	gr.
10	12	26	50
15	18	35	100
20	22	40	130
25	28	50	160
32	34	55	240
40	40	60	320
50	52	70	420
65	70	80	870
80	85	90	1430
100	101.6	100	2470




art.424

RIDUZIONE CONCENTRICA
ESTREMITÀ LISCIA

CONCENTRIC
REDUCER PLAIN ENDS

RÉDUCTION
CONCENTRIQUE
BOUT LISSE

DN	E	I	L	gr.
32/25	34	28	80	90
40/25	40	28	102	120
40/32	40	34	88	120
50/25	52	28	115	155
50/32	52	34	129	210
50/40	52	40	113	180
65/40	70	40	117	220
65/50	70	52	135	270
80/50	85	52	120	430
80/65	85	70	120	500
100/65	101.6	70	127	525
100/80	101.6	85	120	550




art.425

RIDUZIONE ECCENTRICA
ESTREMITÀ LISCIA

ECCENTRIC
REDUCER PLAIN ENDS

RÉDUCTION
EXCENTRIQUE
BOUT LISSE

DN	E	I	L	gr.
32/25	34	28	102	120
40/25	40	28	110	120
40/32	40	34	102	130
50/25	52	28	130	160
50/32	52	34	120	200
50/40	52	40	110	160
65/40	70	40	153	230
65/50	70	52	130	240
80/50	85	52	153	430
80/65	85	70	120	500
100/65	101.6	70	153	520
100/80	101.6	85	118	580



art.426

REGGITUBO
FILETTATO GAS

PIPE CLIPS BSP / GAS


COLLIER A VISSER GAS

A	B	C	gr.
21.3	3/8"	18.7	105
25.4	1/2"	18.7	90
26.9	1/2"	20	95
28	1/2"	25	95
33.7	1/2"	25	105
34	1/2"	25	105
38	1/2"	27	115
40	1/2"	28	120
42.4	1/2"	29	120
48.3	1/2"	32	125
50/52	1/2"	34	135
60.3	1/2"	38	155
63.5	1/2"	40	150
70	1/2"	43	165
76.1	1/2"	46	180
85	1/2"	50.3	195
88.9	1/2"	52	260
101.6	1/2"	58.8	220
114.3*	1/2"	65	320
129*	1/2"	73	360
139.7*	1/2"	85	500
153*	1/2"	92	600

* senza cerniera
(con 2 viti di chiusura)

* without hinge
(with 2 closing screws)

* sans charnière
(avec 2 vigne fermeture)




art.440

VALVOLA DI RITEGNO
EF. / BC. MANDRINARE

NON RETURN VALVE
MALE END / TAPER PART
EXPANDING

SOUPAPE DE RETENUE
BOUT FILETÉ / PIÈCE
CONIQUE

DN	A	B	C	gr.
25	94.5	78	52 - 6	1120
32	99.5	92	58 - 6	1670
40	105.5	92	65 - 6	1560
50	112	112	78 - 6	2500
65	131	138	95 - 6	4170
80	148	148	110 - 4	5550
100	158	148	130 - 4	7050



VALVOLA DI RITEGNO
ESTREMITÀ A
SALDARE

NON RETURN VALVE
WELDING ENDS

SOUPEPE DE RETENUE
BOUT À SOUDER


DN	A	B	C	gr.
25	94.5	78	28	1100
32	99.5	92	34	1650
40	105.5	92	40	1530
50	112	112	52	2440
65	131	138	70	4010
80	148	148	85	5340
100	158	148	101.6	6330

art. 441


RACCORDERIA SMS

PIPE FITTINGS SMS

RACCORDERIE SMS



INOX AISI 304-316




GIRELLA

ROUND NUT

ÉCROU

DN	E	I	L	gr.
25	51	40 - 6	20	110
38	74	60 - 6	25	270
51	84	70 - 6	26	300
63	100	85 - 6	30	490
76	114	98 - 6	32	640
101	150	132 - 6	30	980

art.802




BOCCHETTONE
FILETTATO A
MANDRINARE

EXPANDING
MALE PART

NEZ FILETÉ A
MANDRINER

DN	E	I	L	gr.
25	40 - 6	25.4	20	70
38	60 - 6	38.1	23	200
51	70 - 6	50.8	25	225
63	85 - 6	63.5	30	390
76	98 - 6	76.2	35	500
101	132 - 6	101.6	30	1140

art.803




BOCCHETTONE FILETTATO
A SALDARE

WELDING
MALE PART

NEZ FILETÉ
SOUDER LONG

DN	E	I	L	gr.
25	40 - 6	25.4	20	65
38	60 - 6	38.1	23	190
51	70 - 6	50.8	25	200
63	85 - 6	63.5	30	370
76	98 - 6	76.2	35	480
101	132 - 6	101.6	30	1000

art.803s




BOCCHETTONE LISCIO A
MANDRINARE

EXPANDING LINER

DOUILLE MANDRINER

DN	E	I	L	gr.
25	35.5	25.4	17	45
38	55	38.1	20	120
51	65	50.8	20	135
63	80	63.5	24	220
76	93	76.2	30	310
101	127	101.6	32	740

art.804




BOCCHETTONE LISCIO A
SALDARE

WELDING LINER

DOUILLEE SOUDER
LONGUE

DN	E	I	L	gr.
25	35.5	25.4	17	20
38	55	38.1	20	80
51	65	50.8	20	100
63	80	63.5	24	180
76	93	76.2	30	240
101	127	101.6	32	560

art. 804s




GIRELLA CIECA +
CATENELLA

ROUND NUT + CHAIN

ÉCROU BOUCHON +
CHAINETTE

DN	E	L	gr.
25	51	20	190
38	74	25	430
51	84	26	540
63	100	30	840
76	114	32	1200
101	150	30	2200

art. 807




GUARNIZIONE PER
RACCORDO

GASKET

JOINT POUR RACCORD

DN	E	I	L	gr.
25	32	25	5.5	1.5
38	48	38	5.5	3.5
51	61	51	5.5	5
63	73.5	63.5	5.5	6
76	86	76	5.5	7.5
101	113	101.6	5.5	10

art. 808




TAPPO LISCIO

BLANK LINER

OBTURATEUR

DN	E	I	L	gr.
25	35.5	32	7	60
38	55	48	8	140
51	65	60	9	220
63	80	73.5	9	320
76	93	86	11	530
101	127	116	13	1160

art. 809




CURVA 90° ESTREMITÀ A
MANDRINARE

BEND 90°
EXPANDING ENDS

COUDE 90° BOUT À
MANDRINER

DN	E	H	gr.
25	25.4	55	90
38	38.1	70	180
51	50.8	82	300
63	63.5	105	490
76	76.2	110	900
101	101.6	150	1200

art. 820




CURVA 90° ESTREMITÀ A
SALDARE

BEND 90°
WELDING ENDS

COUDE 90° BOUT
A SOUDER

DN	E	H	gr.
25	25.4	38	45
38	38.1	57	115
51	50.8	76	200
63	63.5	95	320
76	76.2	114	510
101	101.6	100	810

art.820s




TEE A MANDRINARE

EXPANDING TEE

TEE À MANDRINER

DN	E	H	gr.
25	25.4	55	190
38	38.1	70	320
51	50.8	82	470
63	63.5	105	680
76	76.2	110	1030
101	101.6	150	1850

art.821




RIDUZIONE CONCENTRICA
ESTREMITÀ LISCIA

CONCENTRIC REDUCER
PLAIN ENDS

RÉDUCTION
CONCENTRIQUE
BOUT LISSE

DN	E	I	L	gr.
38/25	38.1	25.4	97	110
51/25	50.8	25.4	115	170
51/38	50.8	38.1	97	150
63/38	63.5	38.1	115	230
63/51	63.5	50.8	97	190
76/38	76.2	38.1	132	300
76/51	76.2	50.8	115	260
76/63	76.2	63.5	97	240
101/63	101.6	63.5	120	590
101/76	101.6	76.2	120	580

art.824



TEE A SALDARE

WELDING TEE

TEE À SOUDER


DN	E	H	L	gr.
25	25.4	15.7	55	190
38	38.1	22	70	320
51	50.8	28.4	82	470
63	63.5	34.8	105	680
76	76.2	41.1	110	1030
101	101.6	53.8	150	1850

art.830


RACCORDERIA MACON

PIPE FITTINGS MACON

RACCORDERIE MACON



INOX AISI 304-316




GIRELLA

ROUND NUT

ÈCROU

DN	E	L	gr.
40	70	24	250
50	80	24	280
60	99	24	420
70	105	24	550
80	116	24	600
100	140	24	620

art.452




BOCCHETTONE FILETTATO
A SALDARE

WELDING MALE PART

NEZ FILETE A SOUDER

DN	E	I	L	gr.
40	54 - 3	43.3	22	130
50	66 - 3	53.3	22	160
60	78 - 3.5	63.6	22	200
70	89 - 3.5	73.3	22	240
80	102 - 4	83.3	22	300
100	124 - 4	104	22	460

art.453




BOCCHETTONE LISCIO A
SALDARE

WELDING LINER

DOUILLE SOUDER

DN	E	I	L	gr.
40	50.5	43.3	19	40
50	62.5	53.3	19	80
60	73.5	63.6	19	100
70	85	73.3	19	120
80	96	83.3	19	150
100	118	104	19	180

art.454




GIRELLA CIECA

BLANK NUT

ECROU BOUCHON
AVEC CHAINETTE

DN	E	L	gr.
40	70	24	330
50	80	24	370
60	99	24	500
70	105	24	580
80	116	24	700
100	140	24	800

art.457




TAPPO STAMPATO

PRESSED CAP

BOUCHON PRESSÉ

DN	E	L	gr.
40	59	22.5	140
50	71	26	180
70	92	26.5	265

art.457s




GUARNIZIONE PER
RACCORDO

GASKET

JOINT DE RACCORD

DN	E	I	L	gr.
40	50	13.5	3	1.5
50	62	53.5	3	2
60	73	63.5	3	3
70	80	73.5	3	4
80	95	83.5	4	8.5
100	117	103.5	4	10

art.458




FLANGIA QUADRA FORI
OVALI

SQUARE FLANGE OVAL
HOLES

BRIDE CARREE TROUS
OVALES

DN	L	S	gr.
40	100	5	315
50	100	5	300
70	120	5	355

art.460



FLANGIA QUADRATA
FORI TONDI

SQUARE FLANGE
ROUND HOLES

BRIDE CARREE
TROUS ROUNDS


DN	L	S	gr.
40	100	8	520
50	100	8	500
60	120	10	700
70	120	10	620
80	140	10	800
100	140	10	780

art.461


RACCORDERIA CLAMP

PIPE FITTINGS CLAMP

RACCORDERIE CLAMP



INOX AISI 316




TAPPO

CAP

BOUCHON

DN	E	L	gr.
12	25.4	4.7	16
19	25.4	4.7	16
25	50.5	6.4	70
38	50.5	6.4	70
51	64	6.4	140
63	77.5	6.4	200
76	91	6.4	410
101	119	7.9	570

art. 701




SEMIRACCORDO
A SALDARE

WELDING
FERRULE

FERRULE SOUDER

DN	E	L	gr.
12	25.4	21	19
19	25.4	21	20
25	50.5	28.6	80
38	50.5	28.6	60
51	64	28.6	95
63	77.5	28.6	115
76	91	28.6	150
101	119	28.6	250

art. 702s




SEMIRACCORDO CORTO
A SALDARE

SHORT WELDING FERRULE

FERRULE SOUDER COURTE

DN	E	I	L	gr.
12	25.4	12.7	12.7	16
19	25.4	19	12.7	14
25	50.5	25.4	12.7	60
38	50.5	38.1	12.7	40
51	64	50.8	12.7	60
63	77.5	63.5	12.7	75
76	91	76.2	12.7	95
101	119	101.6	15.8	180

art. 702sc




SEMIRACCORDO LUNGO
A SALDARE

LONG WELDING FERRULE

FERRULE SOUDER LONGUE

DN	E	L	gr.
25	50.5	76.2	120
38	50.5	76.2	130
51	64	76.2	180
63	77.5	76.2	280
76	91	101.6	380
101	119	101.6	560

art. 702sl



MORSETTO DOPPIO
HEAVY DUTY CLAMP
COLLIER CLAMP

DN	I	L	gr.
12	27	27	120
19	27	27	120
25	53.4	43	220
38	53.4	43	220
51	67	50	260
63	80.4	56.5	330
76	94	65	400
101	122	85	500


art. 703d - (AISI 304)



GUARNIZIONE
PER RACCORDO
GASKET
JOINT DE RACCORD

DN	E	I	gr.
12	22	10	0.5
19	22	16.5	1
25	50.5	22.5	3.5
38	50.5	36	3
51	64	49	3.5
63	77.5	61	5
76	91	73	7
101	119	100.5	10


art. 705



PORTAGOMMA
RUBBER HOSE ADAPTER
FERRULE PORTE GOMME

DN	E	L	gr.
12	12.7	38.1	26
19	19	38.1	40
25	25.4	42.9	70
38	38.1	42.9	140
51	50.8	58.7	250
63	63.5	59.5	370
76	76.2	78.6	505
101	101.6	86.5	685


art. 706



CURVA 45° ESTREMITÀ
LISCIA
BEND 45° PLAIN END
COUDE 45° BOUT LISSE

DN	E	H	GR.
12	12.7	57.1	40
19	19	57.1	75
25	25.4	30.2	50
38	38.1	41.3	100
51	50.8	58.7	180
63	63.5	76.2	200
76	76.2	93.7	500
101	101.6	122.3	800


art. 719



CURVA 90° ESTREMITÀ A
SALDARE
BEND 90°
WELDING ENDS
COUDE 90° BOUT À
SOUDER

DN	E	H	gr.
12	12.7	76.2	56
19	19	76.2	95
25	25.4	52.4	160
38	38.1	74.6	180
51	50.8	103.2	340
63	63.5	131.8	460
76	76.2	160.3	700
101	101.6	211.1	1300

art. 720




art. 720c

CURVA 90° ESTREMITÀ
SEMIRACCORDO

BEND 90° FERRULE ENDS

COUDE 90° BOUT FERRULE

DN	H	L	gr.
12	88.9	9.4	90
19	88.9	15.7	120
25	50.8	22.1	170
38	69.9	34.8	200
51	88.9	47.5	370
63	108	60.2	500
76	127	72.9	910
101	168.3	97.4	1660




art. 721

TEE ESTREMITÀ LISCIA

TEE PLAIN ENDS

TEE BOUT LISSE

DN	A	L	gr.
12	53.9	107.8	56
19	53.9	107.8	98
25	28.6	57.2	80
38	42.1	84.2	160
51	52.4	104.8	235
63	59.5	119	340
76	65.9	131.8	500
101	87.3	174.6	900




art. 722

CURVA 180° ESTREMITÀ
LISCIA

BEND 180°
PLAIN ENDS

COUDE 180°
BOUT LISSE

DN	H	L	gr.
25	75	81	170
38	90	104	320
51	100	143	500
63	115	168	740
76	130	171	1180
101	150	220	1980




art. 723

CROCE ESTREMITÀ LISCIA

CROSS PLAIN ENDS

CROIX BOUT LISSE

DN	H	L	gr.
12	53.9	107.8	75
19	53.9	107.8	130
25	28.6	57.2	108
38	42.1	84.2	220
51	52.4	104.8	320
63	59.5	119	460
76	65.9	131.8	668
101	87.3	174.6	1200




art. 724

RIDUZIONE CONCENTRICA
ESTREMITÀ LISCIA

CONCENTRIC REDUCER
PLAIN ENDS

REDUCTION
CONCENTRIQUE
BOUT LISSE

DN	E	L	gr.
19/12	19	25.4	50
25/19	25.4	25.4	80
38/25	38.1	67	100
51/38	50.8	67	140
63/51	63.5	67	160
76/51	76.2	67	180
76/63	76.2	67	220
101/76	101.6	67	280




RIDUZIONE CONCENTRICA
ESTREMITÀ SEMIRACCORDO

CONCENTRIC REDUCER
FERRULE ENDS

REDUCTIONS
CONCENTRIQUE BOUT
FERRULE

DN	E	L	gr.
19/12	25.4	50.8	80
25/19	50.5	50.8	160
38/25	50.5	92.4	240
51/38	64	92.4	250
63/51	77.5	92.4	300
76/51	91	92.4	400
76/63	91	92.4	390
101/76	119	92.4	775

art. 724c




VALVOLA DI RITEGNO
ESTREMITÀ LISCIA

NO RETURN VALVE
PLAIN ENDS

SOUPAPE DE
RETENUE BOUT LISSE

DN	A	B	gr.
25	25.4	95	880
38	38.1	95	1070
51	50.8	102	1750
63	63.5	111	2140
76	76.2	125	3950
101	101.6	136	4900

art. 740c



VALVOLA DI RITEGNO
ESTREMITÀ SEMIRACCORDO

NO RETURN VALVE
FERRULE ENDS

SOUPAPE DE RETENUE
BOUT FERRULE

DN	A	B	gr.
25	50.5	95	900
38	50.5	95	1100
51	64	102	1800
63	77.5	111	2200
76	91	125	4020
101	119	136	5000

art. 741c

—

SPECOLE


SIGHT GLASSES
INDICATEURS DE CIRCULATION




SPECOLE DIN / SMS / GAROLLA / CLAMP

SIGHT GLASSES DIN / SMS / GAROLLA / CLAMP

INDICATEURS DE CIRCULATION DIN / SMS / GAROLLA / CLAMP



INOX AISI 304 - 316




SPECOLA DI LINEA
ESTREMITÀ LISCIA DIN

IN LINE SIGHT GLASS
DIN PLAIN ENDS

REGARDS À
BOUTS LISSE DIN

DN	E	L	gr.
25	60	157	400
32	65	157	500
40	70	157	680
50	85	157	860
65	100	161	1090
80	115	171	1280
100	140	179	2760

art.410




SPECOLA DI LINEA
ESTREMITÀ FILETTATA DIN

IN LINE SIGHT GLASS DIN
MALE ENDS

REGARDS À BOUTS NEZ
FILETÉS DIN

DN	E	L	gr.
25	52 - 6	157	610
32	58 - 6	157	700
40	65 - 6	157	920
50	78 - 6	157	1230
65	95 - 6	161	1520
80	110 - 4	171	1770
100	130 - 4	179	3370

art.411




SPECOLA DI LINEA EF. +
MASCHIO GIRELLA DIN

IN LINE SIGHT GLASS DIN
MALE END / ROUND NUT DIN

REGARDS À BOUTS
NEZ FILETÉ DOUILLE
AVEC ÉCROU DIN

DN	E	L	gr.
25	63	163	750
32	70	163	900
40	78	162	1180
50	92	162	1600
65	112	168	2200
80	127	179	2630
100	148	187	4790

art.412




SPECOLA DI LINEA
ESTREMITÀ LISCIA SMS

IN LINE SIGHT GLASS SMS
PLAIN ENDS

REGARDS À
BOUTS LISSE SMS

DN	E	L	gr.
25	55	165	400
38	70	165	620
51	85	165	860
63	95	165	950
76	105	165	1100
101	140	165	2760

art.410s




SPECOLA DI LINEA
ESTREMITÀ FILETTATA SMS

IN LINE SIGHT GLASS SMS
MALE ENDS

REGARDS À BOUTS NEZ
FILETÉS SMS

DN	E	L	gr.
25	40 - 6	165	550
38	60 - 6	165	940
51	70 - 6	165	1270
63	85 - 6	165	1400
76	98 - 6	165	1710
101	132 - 6	165	3760

art. 411s




SPECOLA DI LINEA EF. +
MASCHIO GIRELLA SMS

IN LINE SIGHT GLASS SMS
MALE END /
ROUND NUT SMS

REGARDS À BOUTS NEZ
FILETÉ DOUILLE AVEC
ÉCROU SMS

DN	E	L	gr.
25	51	165	630
38	74	165	1170
51	84	165	1500
63	100	165	1840
76	114	165	2360
101	150	165	4980

art. 412s




SPECOLA DI LINEA
ATTACCO GAROLLA

IN LINE SIGHT GLASS
GAROLLA ENDS

REGARDS À BOUTS
EMBOUIT GAROLLA

DN	E	L	gr.
40	65	165	740
50	75	165	980
60	87	165	1270
70	98	165	1600
80	108	165	1830
100	128	165	3590

art. 411e




SPECOLA DI LINEA
ESTREMITÀ LISCIA CLAMP

IN LINE SIGHT GLASS
CLAMP PLAIN ENDS

REGARDS À
BOUTS LISSE CLAMP

DN	E	L	gr.
25	55	165	402
38	70	165	622
51	85	165	862
63	95	165	952
76	105	165	1102
101	140	165	2762

art. 710c




SPECOLA DI LINEA
ATTACCO CLAMP

IN LINE SIGHT GLASS
FERRULE ENDS

REGARDS BOUTS
FERRULE

DN	E	L	gr.
25	50.5	165	562
38	50.5	165	762
51	64	165	1052
63	77.5	165	1182
76	91	165	1402
101	119	165	3262

art. 711c



SPECOLA PIANA
A SALDARE DIN

FLAT SIGHT GLASS DIN
WELDING END

INDICATEUR À
HUBLOT À SOUDER DIN

DN	A	B	C	gr.
25	63	35	35	350
32	70	41	38	420
40	78	48	39	530
50	92	61	42	730
65	112	79	47	1110
80	127	93	52	1590
100	148	114	62	2380

art.413

TRAPASSI, FLANGE, CURVE, TEE, RIDUZIONI A SALDARE E ACCESSORI

CONCRETE ENTRY CONNECTIONS, FLANGES, WELDING BENDS, TEES, REDUCERS AND FITTINGS
PASSAGES POUR CIMENT, BRIDES, COUDES, TEE, REDUCTIONS A SOUDER ET ACCESSOIRES




TRAPASSI

CONCRETE ENTRY CONNECTIONS

PASSAGES POUR CIMENT



INOX AISI 304




FILETTATI
MASCHIO GAS

THREADED
MALE GAS

TARAUDES MÂLE GAS

art. 500

DN	A	A	A	A
1/2"	200	300	400	500
3/4"	200	300	400	500
1"	200	300	400	500
1"1/4	200	300	400	500
1"1/2	200	300	400	500
2"	200	300	400	500
2"1/2	200	300	400	500
3"	200	300	400	500
4"	200	300	400	500




FILETTATI
FEMMINA GAS

THREADED
FEMALE GAS

TARAUDES FEMELLE GAS

art. 505

DN	A	A	A	A
1/2"	200	300	400	500
3/4"	200	300	400	500
1"	200	300	400	500
1"1/4	200	300	400	500
1"1/2	200	300	400	500
2"	200	300	400	500
2"1/2	200	300	400	500
3"	200	300	400	500
4"	200	300	400	500



FLANGIA UNI
2276 PN6 / 2277 PN10


FLANGE UNI
2276 PN6 / 2277 PN10

BRIDE UNI
2276 PN6 / 2277 PN10


art. 510

DN	A	A	A	A
1/2"	200	300	400	500
3/4"	200	300	400	500
1"	200	300	400	500
1"1/4	200	300	400	500
1"1/2	200	300	400	500
2"	200	300	400	500
2"1/2	200	300	400	500
3"	200	300	400	500
4"	200	300	400	500

FLANGE
FLANGES
BRIDES



INOX AISI 304-316




art.530pn6

FLANGIA
UNI 2276 PN6

FLANGE
UNI 2276 PN6

BRIDE
UNI 2276 PN6

DN	A	B	C	D	E	gr.
15	80	55	22	10	4 x 12	320
20	90	65	27.5	10	4 x 12	405
25	100	75	34	10	4 x 12	485
32	120	90	43	10	4 x 14	690
40	130	100	49	10	4 x 14	810
50	140	110	61.5	10	4 x 14	880
65	160	130	77	12	4 x 14	1335
80	190	150	90	12	4 x 18	1900
100	210	170	115.5	12	4 x 18	2090
125	240	200	141	12	8 x 18	2490




art.530pn10

FLANGIA
UNI 2277 PN10

FLANGE
UNI 2277 PN10

BRIDE
UNI 2277 PN10

DN	A	B	C	D	E	gr.
15	95	65	22	10	4 x 14	450
20	105	75	27.5	10	4 x 14	560
25	115	85	34	10	4 x 14	665
32	140	100	43	10	4 x 18	960
40	150	110	49	10	4 x 18	1100
50	165	125	61.5	10	4 x 18	1575
65	185	145	77	12	4 x 18	1910
80	200	160	90	12	4 x 18	2165
100	220	180	115.5	12	8 x 18	2300
125	250	210	141	12	8 x 18	2835




art.535pn6

GUARNIZIONE PER FLANGE
PN6

GASKET FOR
FLANGE PN6

JOINT DE
BRIDE PN6

DN	A	B	C	D	E	gr.
15	80	55	22	3	4 x 12	17
20	90	65	27.5	3	4 x 12	21
25	100	75	34	3	4 x 12	35
32	120	90	43	3	4 x 14	40
40	130	100	49	3	4 x 14	44
50	140	110	61.5	3	4 x 14	55
65	160	130	77	3	4 x 14	65
80	190	150	90	3	4 x 18	82
100	210	170	115.5	3	4 x 18	100
125	240	200	141	3	8 x 18	120



art.535pn10

GUARNIZIONE PER FLANGE
PN10

GASKET FOR
FLANGE PN10


JOINT DE
BRIDE PN10

DN	A	B	C	D	E	gr.
15	95	65	22	3	4 x 14	25
20	105	75	27.5	3	4 x 14	31
25	115	85	34	3	4 x 14	38
32	140	100	43	3	4 x 18	50
40	150	110	49	3	4 x 18	64
50	165	125	61.5	3	4 x 18	75
65	185	145	77	3	4 x 18	83
80	200	160	90	3	4 x 18	100
100	220	180	115.5	3	8 x 18	110
125	250	210	141	3	8 x 18	135


CURVE, TEE E RIDUZIONI A SALDARE

WELDING BENDS, TEES AND REDUCERS

COUDES, TES ET REDUCTIONS A SOUDER



INOX AISI 304-316




CURVA 90° A
SALDARE

WELDING BEND

COUDE 90° À SOUDER

art. 600

DN	GAS	A	R	C	gr.
8	1/4"	13.5	20.5	1.5	15
10	3/8"	17.2	28.5	1.5	27
				2	33
		18	27	1.5	28
				2	34
15	1/2"	21.3	38	1.5	50
				2	60
				2.5	60
		25	38	1.5	50
				2	60
20	3/4"	26.9	28.5	1.5	50
				2	60
				2.5	70
		28	42	1.5	50
				2	60
		30	45	1.5	60
				2	70
				2.5	80
		32	48	1.5	60
				2	70
25	1"	33.7	38	1.5	70
				2	100
				2.5	120
				3	140
		40	60	1.5	90
				2	120
				2.5	140
				3	160
32	1 1/4"	42.4	47.6	1.5	90
				2	120
				2.5	140
				3	160
		44.5	51	1.5	110
				2	150
				2.5	190
				3	230
40	1 1/2"	48.3	57.1	1.5	150
				2	210
				2.5	260
				3	310
		50	75	1.5	150
				2	210
				2.5	260
				3	310
		52	78	1.5	150
				2	210
		54	68.5	1.5	200
				2	250
				2.5	350
				3	400
50	2"	60.3	76.2	1.5	260
				2	350
				2.5	430
				3	510




CURVA 90° A
SALDARE

WELDING BEND

COUDE 90° À SOUDER

art. 600

DN	GAS	A	R	C	gr.
		63.5	94.5	1.5	260
				2	350
		70	92	1.5	300
				2	450
				2.5	600
				3	750
65	2"1/2	76.1	96	1.5	420
				2	560
				2.5	690
				3	850
		80	120	1.5	450
				2	500
		84	126.5	2	500
80	3"	88.9	114.5	1.5	590
				2	780
				2.5	970
				3	1200
90	3"1/2	101.6	133.5	1.5	610
				2	840
				2.5	1310
				3	1570
		104	150	2	1450
		108	142.5	2	1250
				2.5	1650
				3	1900
100	4"	114.3	152.5	2	1350
				2.5	1650
				3	2100
		120		2	1370
				3	2045
		129		2	1700
				3	2530
125	5"	139.7	190.5	2	2060
				3	3070




TEE A SALDARE

WELDING TEE

TEE À SOUDER

art. 630

DN	GAS	A	B	C	gr.
15	1/2"	50.8	25.4	21.3	64
20	3/4"	57	28.5	26.9	87
25	1"	76.2	38.1	33.7	140
32	1"1/4	95.6	47.8	42.4	225
40	1"1/2	114.3	57.2	48.3	320
50	2"	101.6	50.8	60.3	420
65	2"1/2	152.4	76.2	76.1	660
80	3"	171.8	85.9	88.9	840
90	3"1/2	190.6	95.3	101.6	1050
100	4"	209.4	104.7	114.3	1360




BORDI D'APPOGGIO

SUPPORT LIP

BORD D'APPUI

art. 640

DN	GAS	A	B	H	gr.
10	3/8"	40	17.2	6	20
15	1/2"	45	21.3	6	25
20	3/4"	58	26.9	8	38
25	1"	68	33.7	9	55
32	1 1/4"	78	42.4	10	68
40	1 1/2"	88	48.3	10	85
50	2"	102	60.3	12	115
65	2 1/2"	126	76.1	12	150
80	3"	139	88.9	12	180
90	3 1/2"	158	101.6	12	190
100	4"	158	114.3	16	200
-	-	187	129	16	320
125	5"	188	139.7	16	310
-	-	214	154	18	365
150	6"	212	168.3	17	350




RIDUZIONI CONCENTRICHE E.U.

CONCENTRIC REDUCER

REDUCTION
CONCENTRIQUE

art. 650

A - B	GAS	C	gr.
26.9 - 17.2	3/4" - 3/8"	38	41
26.9 - 21.3	3/4" - 1/2"	38	45
33.7 - 17.2	1" - 3/8"	51	79
33.7 - 21.3	1" - 1/2"	51	64
33.7 - 26.9	1" - 3/4"	51	60
42.4 - 21.3	1 1/4" - 1/2"	51	78
42.4 - 26.9	1 1/4" - 3/4"	51	83
42.4 - 33.7	1 1/4" - 1"	51	87
48.3 - 26.9	1 1/2" - 3/4"	64	120
48.3 - 33.7	1 1/2" - 1"	64	125
48.3 - 42.4	1 1/2" - 1 1/4"	64	140
60.3 - 33.7	2" - 1"	76	175
60.3 - 42.4	2" - 1 1/4"	76	170
60.3 - 48.3	2" - 1 1/2"	76	170
76.1 - 33.7	2 1/2" - 1"	89	240
76.1 - 42.4	2 1/2" - 1 1/4"	89	245
76.1 - 48.3	2 1/2" - 1 1/2"	89	260
76.1 - 60.3	2 1/2" - 2"	89	290
88.9 - 33.7	3" - 1"	89	295
88.9 - 42.4	3" - 1 1/4"	89	305
88.9 - 48.3	3" - 1 1/2"	89	310
88.9 - 60.3	3" - 2"	89	300
88.9 - 76.1	3" - 2 1/2"	89	340
114.3 - 48.3	4" - 1 1/2"	102	405
114.3 - 60.3	4" - 2"	102	415
114.3 - 76.1	4" - 2 1/2"	102	425
114.3 - 88.9	4" - 3"	102	465
139.7 - 60.3	5" - 2"	127	630
139.7 - 76.1	5" - 2 1/2"	127	730
139.7 - 88.9	5" - 3"	127	750
139.7 - 101.6	5" - 3 1/2"	127	800
139.7 - 114.3	5" - 4"	127	850
168.3 - 60.3	6" - 2"	140	800
168.3 - 76.1	6" - 2 1/2"	140	850
168.3 - 88.9	6" - 3"	140	880
168.3 - 101.6	6" - 3 1/2"	140	900
168.3 - 114.3	6" - 4"	140	980
168.3 - 139.7	6" - 5"	140	1100




art. 651

RIDUZIONE
ECCENTRICA E.U.

ECCENTRIC
REDUCER

REDUCTION
EXCENTRIQUE

A - B	GAS	C	gr.
26.9 - 17.2	3/4" - 3/8"	38	41
26.9 - 21.3	3/4" - 1/2"	38	45
33.7 - 17.2	1" - 3/8"	51	79
33.7 - 21.3	1" - 1/2"	51	64
33.7 - 26.9	1" - 3/4"	51	60
42.4 - 21.3	1 1/4" - 1/2"	51	78
42.4 - 26.9	1 1/4" - 3/4"	51	83
42.4 - 33.7	1 1/4" - 1"	51	87
48.3 - 26.9	1 1/2" - 3/4"	64	120
48.3 - 33.7	1 1/2" - 1"	64	125
48.3 - 42.4	1 1/2" - 1 1/4"	64	140
60.3 - 33.7	2" - 1"	76	175
60.3 - 42.4	2" - 1 1/4"	76	170
60.3 - 48.3	2" - 1 1/2"	76	180
76.1 - 33.7	2 1/2" - 1"	89	240
76.1 - 42.4	2 1/2" - 1 1/4"	89	245
76.1 - 48.3	2 1/2" - 1 1/2"	89	260
76.1 - 60.3	2 1/2" - 2"	89	290
88.9 - 33.7	3" - 1"	89	280
88.9 - 42.4	3" - 1 1/4"	89	290
88.9 - 48.3	3" - 1 1/2"	89	310
88.9 - 60.3	3" - 2"	89	300
88.9 - 76.1	3" - 2 1/2"	89	340
114.3 - 48.3	4" - 1 1/2"	102	405
114.3 - 60.3	4" - 2"	102	415
114.3 - 76.1	4" - 2 1/2"	102	425
114.3 - 88.9	4" - 3"	102	465
139.7 - 60.3	5" - 2"	127	630
139.7 - 76.1	5" - 2 1/2"	127	730
139.7 - 88.9	5" - 3"	127	750
139.7 - 101.6	5" - 3 1/2"	127	800
139.7 - 114.3	5" - 4"	127	850
168.3 - 60.3	6" - 2"	140	800
168.3 - 76.1	6" - 2 1/2"	140	850
168.3 - 88.9	6" - 3"	140	880
168.3 - 101.6	6" - 3 1/2"	140	900
168.3 - 114.3	6" - 4"	140	980
168.3 - 139.7	6" - 5"	140	1100




art. 660

PORTAGOMMA A
SALDARE

WELDING CONN. RUBBER

PORTEGOMME A SOUDER

A	B	gr.
60	20	35
60	25	54
60	26.9	75
60	30	63
60	33.7	92
65	40	102
65	42.4	145
65	48.3	170
65	50	175
70	60	225
80	70	290
80	76.1	335
85	80	335
90	88.9	530
100	101.6	680
110	120	900



art.670

FONDI BOMBATI

DISHED HEAD

FOND BOMBÈ

DN	GAS	A	B	S	gr.
10	3/8"	13	17.2	2	10
15	1/2"	15	21.3	2	22
20	3/4"	11	26.9	2	40
25	1"	13	33.7	2	50
32	1"1/4	17	42.4	2	69
40	1"1/2	17	48.3	2	83
50	2"	21	60.3	2	105
65	2"1/2	27	76.1	2	145
80	3"	28	88.9	2	159
90	3"1/2	25	101.6	2	195
100	4"	31	114.3	2	210
125	5"	35	139.7	2	305
150	6"	42	168.3	2	495
200	8"	50	219.1	2	785
250	10"	60	273	2	1130
300	12"	72	323.9	2	1540



PORTASONDA

PLUG PROB CUP

PORTE-SONDE



PIEDINO REGOLABILE PER SERBATOIO

ADJUSTABLE FEET FOR TANK

PIED RÉGLABLE POUR CUVE



TERMOMETRO PER SERBATOIO

THERMOMETER FOR TANKS

THERMOMÈTRE POUR CUVE



FASCETTE STRINGITUBO

HOSE CLAMP

COLLIER SERRE-TUBE



POMPA CON GANCIO

PUMP WITH HOOK

POMPE AVEC CROCHET



CAMERA D'ARIA PER USO ALIMENTARE

INNER TUBE FOR ALIMENTARY USE

CHAMBRE à AIR POUR USAGE ALIMENTAIRE



TIRANTE PER CHIUSURA PORTELLA LEGNO

TIE-ROD FOR THE CLOSING OF WOODEN LID

TIRANT POUR FERMETURE DU PORTE BOIS

www.svs.it

SVS srl

Via delle Industrie II, 84 - 30020 Meolo (VE) - Italia
Tel. +39.0421.345534 / 345686 - Fax +39.0421.345499
venditeitalia@svs.it - venditestero@svs.it - www.svs.it

